


Programm: Seniorenzentrum Fiktiv	Wohn-/Pflegebereich: 1	Bewohnernr.: 80
----------------------------------	------------------------	-----------------

Beobachtungsdatum: 2001-09	Aufnahmedatum: 1999-10	Geburtsdatum: 1926-02-04	Alter: 75	Geschl.: W	einmalige Nummer: 19265204AAAX
----------------------------	------------------------	--------------------------	-----------	------------	--------------------------------

Beeinträchtigungen:	1 3 5 7 9	Beeinträchtigungsgrade
Sich bewegen können	■■■■■■■■■■	Völlige Beschränkung der Bewegungsfähigkeit (Bett, Sessel)
Unabhängigkeit	■■■■■■■■■■	Abhängigkeit von anderen für die meisten Bedürfnisse
Interaktion	■■■■■■■■	Schwere Störungen der Interaktionsfähigkeit
Sich beschäftigen	■■■■■■■■	Eingeschränkte Beschäftigung (Beschäftigungsart)
Soziale Beziehungen	■■■■■■■■	Schwierige primäre Kontakte



Rechts Links

Psychische und sensorische Funktionen					
Kurzzeitgedächtnis	■■■	Entscheidungen treffen	■■■	Sprache	■■■■
Langzeitgedächtnis	■■	Selbsthilfe/Bedürfnissteuerung	■■■	Sehvermögen	■■
Denken	■■■	Wille und Motivation	■■■	Gehör	■
Wahrnehmungsfähig./Aufmerksamk.	■■	Emotionen, Affekte, Stimmungen	■■■	Sich verständlich machen	■■■
Orientierung - Z/R/P	■■■	Verhalten	■■■	Andere verstehen	■■■
	1 2 3 4		1 2 3 4		1 2 3 4

Krankenpflege	Atm.	Essen	Aussch.	Pfl/klei	Beweg.	Medik.	Infus.	Behand	Diag.Maß	Grundp.	Pf.techn.	Komm.	Gesamt
Minuten/Tag		22.50	43.00	44.06	58.71	4.10		8.40	4.21	168.28	16.71	37.44	222.43

Hilfsmittel
Rollstuhl(mit Hilfe)
Orthese
Sonstige.....
Beweg.fähigk. bedingende Faktoren:
Schwäche des Bewegungsapparates
Psychische Probleme
Sturzrisiko: Nein

Klasse: 06 /8		
Arztvisiten/Monat: 1		
Kontakte z.Außenw./Jahr: 377		
	Min./Wo	Tage/Wo
Physio	90	4.00
Ergo		
Logo		

Psychische Probleme	
A Physische Aggressivität	
A Traurigkeit	
Freiheitsbeschränkende/-entziehende Maßnahmen bzw. Schutzmaßnahmen	
O Bettgitter	
O Bauchgurt	
O Psychopharmaka	

Diagnosen (ICD-9)	T/W Pfleg. Maßnahmen	Behandlungen
1 Spätfolgen von Hirngefässerkrankungen	7 Ausscheiden können	
2 Essentielle Hypertonie		
3		
4		
5		



Programm: Seniorenzentrum Fiktiv	Wohn-/Pflegebereich: 1	Bewohnernr.: 80
----------------------------------	------------------------	-----------------

Kode	Interventionen	M D M D F S S		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1040	Frühstück: teilweise Hilfe	M D M D F S S	S	1
1050	Mittagessen: teilweise Hilfe	M D M D F S S	S	1
1060	Abendessen: teilweise Hilfe	M D M D F S S	S	1
1070	Zwischenmahlzeit: teilweise Hilfe	M D M D F S S	S	1 1
1090	Menüvordruck vervollständigen: anleiten	M D M D F S S	S	1 1
1090	Menüvordruck vervollständigen: vollständige Hilfe	M D M D F S S	S	1
2050	Toilette oder Nachtstuhl: vollständige Hilfe,2 Pflegepersonen	M D M D F S S	H	1 mal 1 mal 1 mal
2060	Pflege bei Urininkontinenz: vollständige Hilfe,2 Pflegepersonen	M D M D F S S	H	2 mal 2 mal 2 mal
3030	Teilkörperpflege am Waschbecken: vollständige Hilfe	D M D S S	S	1
3040	Ganzkörperpflege in der Badewanne: vollständige Hilfe	M F	S	1
3090	Haare waschen/spülen: vollständige Hilfe	F	S	1
3130	Maniküre/Pediküre: vollständige Hilfe	F	S	1
3170	Zahnpflege: vollständige Hilfe	M D M D F S S	S	1 1 1
3180	Ankleiden - Bewohner ohne Funktionsstörung: vollständige Hilfe	M D M D F S S	S	1
3190	Auskleiden - Bewohner ohne Funktionsstörung: vollständige Hilfe	M D M D F S S	S	1
4010	Aufstehen mit Hilfsmitteln/Amputation: vollständige Hilfe,2 Pflegepersonen	M D M D F S S	S	1 1
4015	Hinlegen mit Hilfsmitteln/Amputation: vollständige Hilfe,2 Pflegepersonen	M D M D F S S	S	1 1 1
4040	Rollstuhl oder Spezialstuhl schieben	M D M D F S S	S	1 1 1 1
4040	Rollstuhl oder Spezialstuhl schieben	M	S	1
4050	Einreiben und Lagern: vollständige Hilfe,2 Pflegepersonen	M D M D F S S	S	1 1 1 1 1
4060	Passive - aktive Übungen: vollständige Hilfe	M D M D	S	1 1
4060	Passive - aktive Übungen: vollständige Hilfe	F S S	S	1 1
5020	Ind. unterst. Kom. - mäßig-leichte kogn. Def.: widersetzt manchmal/durchschnittl. Stimul.	M D M D F S S	P	10% 50% 40%
5130	Unterhaltende Aktivitäten	S	A	45 Bew. - 1 leit.Pers. -um 14 Uhr für 60 Min
5130	Unterhaltende Aktivitäten	M	A	18 Bew. - 1 leit.Pers. -um 14 Uhr für 40 Min
5130	Unterhaltende Aktivitäten	D	A	17 Bew. - 1 leit.Pers. -um 14 Uhr für 60 Min
5130	Unterhaltende Aktivitäten	M	A	20 Bew. - 2 leit.Pers. -um 16 Uhr für 300 Min
5140	Therapeutische Aktivitäten	M D M D F	A	1 Bew. - 1 leit.Pers. -um 15 Uhr für 10 Min
6020	Medikamente - oral: vollständige Hilfe	M D M D F S S	S	1
6060	Medikamente - über eine Schleimhaut: vollständige Hilfe	M D M D F S S	S	1 1
8300	Orthopädische Prothese oder Orthese anlegen: vollständige Hilfe	M D M D F S S	S	1 1
8305	Orthopädische Prothese oder Orthese entfernen: vollständige Hilfe	M D M D F S S	S	1 1
8490	Aseptischer Verband	M	S	1 1
8580	Salbe auftragen ohne Umschlag (05% der Körperoberfläche): vollständige Hilfe	M D M D F S S	S	1
9010	Bio-psycho-soziale Beobachtung (in Abständen)	M D M D F S S	H	1 mal 2 mal 2 mal
9070	Puls: vollständige Hilfe	M	S	1
9080	Blutdruck: 1 Position/1 Extremität	M	S	1
9430	Assistieren bei einer Untersuchung: teilweise Hilfe/st.Anw.	F	S	1

Programm: Seniorenzentrum Fiktiv	Wohn-/Pflegebereich: 2	Bewohnernr.: 100
----------------------------------	------------------------	------------------

Beobachtungsdatum: 2001-09	Aufnahmedatum: 2000-06	Geburtsdatum: 1922-10-07	Alter: 79	Geschl.: W	einmalige Nummer: 19226007AAAZ
----------------------------	------------------------	--------------------------	-----------	------------	--------------------------------

Beeinträchtigungen:	1 3 5 7 9	Beeinträchtigungsgrade
Sich bewegen können	■■■■■■■■■■	Völlige Beschränkung der Bewegungsfähigkeit (Bett, Sessel)
Unabhängigkeit	■■■■■■■■■■	Abhängigkeit von anderen für die meisten Bedürfnisse
Interaktion	■■■■■■	Mäßige Störungen der Interaktionsfähigkeit
Sich beschäftigen	■■■■■■■■	Eingeschränkte Beschäftigung (Beschäftigungsart)
Soziale Beziehungen	■■■■■■■■	Nur primäre Kontakte



Psychische und sensorische Funktionen					
Kurzzeitgedächtnis	■■	Entscheidungen treffen	■■	Sprache	■■
Langzeitgedächtnis	■	Selbsthilfe/Bedürfnissteuerung	■■	Sehvermögen	■
Denken	■■	Wille und Motivation	■■	Gehör	■
Wahrnehmungsfähig./Aufmerksamk.	■	Emotionen, Affekte, Stimmungen	■■	Sich verständlich machen	■■
Orientierung - Z/R/P	■	Verhalten	■■	Andere verstehen	■■
	1 2 3 4		1 2 3 4		1 2 3 4

Krankenpflege	Atm.	Essen	Aussch.	Pfl/klei	Beweg.	Medik.	Infus.	Behand	Diag.Maß	Grundp.	Pf.techn.	Komm.	Gesamt
Minuten/Tag		25.50	43.50	44.06	57.57	18.71		28.65	5.57	170.63	52.94	18.71	242.29

Hilfsmittel
Rollstuhl(mit Hilfe) Lifter
Beweg.fähigk. bedingende Faktoren:
Schwäche des Bewegungsapparates Schwäche,Gebrechlichkeit
Sturzrisiko: Nein

Klasse: 06 /8		
Arztvisiten/Monat: 1		
Kontakte z.Außenw./Jahr: 365		
	Min./Wo	Tage/Wo
Physio	30	2.00
Ergo		
Logo		

Psychische Probleme	
A Rückzug	

Freiheitsbeschränkende/-entziehende Maßnahmen bzw. Schutzmaßnahmen	
O Bettgitter	
O Psychopharmaka	

Diagnosen (ICD-9)	T/W Pfleg. Maßnahmen	Behandlungen
1 Diabetes mellitus o. A. e. Komplikation	7 Essen u.Trinken können	i Fußpflege
2 Essentielle Hypertonie	7 Ausscheiden können	
3 Koronararteriosklerose		
4 Spätfolgen von Hirngefässerkrankungen		
5 N. n. bez. Hypothyreose		

Programm: Seniorenzentrum Fiktiv	Wohn-/Pflegebereich: 2	Bewohnernr.: 100
----------------------------------	------------------------	------------------

Kode	Interventionen	M D M D F S S		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1040	Frühstück: teilweise Hilfe	M D M D F S S	S	1
1050	Mittagessen: teilweise Hilfe	M D M D F S S	S	1
1060	Abendessen: teilweise Hilfe	M D M D F S S	S	1
1070	Zwischenmahlzeit: teilweise Hilfe	M D M D F S S	S	1 1 1
1090	Menüvordruck vervollständigen: vollständige Hilfe	M D M D F S S	S	1
2050	Toilette oder Nachtstuhl: vollständige Hilfe,2 Pflegepersonen	M D M D F S S	H	1 mal
2060	Pflege bei Urininkontinenz: vollständige Hilfe,2 Pflegepersonen	M D M D F S S	H	2 mal 2 mal 3 mal
3030	Teilkörperpflege im Bett: vollständige Hilfe	M M D S S	S	1
3040	Ganzkörperpflege in der Badewanne: vollständige Hilfe	D F	S	1
3090	Haare waschen/spülen: vollständige Hilfe	D	S	1
3130	Maniküre/Pediküre: vollständige Hilfe	D	S	1
3170	Zahnpflege: vollständige Hilfe	M D M D F S S	S	1 1 1
3180	Ankleiden - Bewohner ohne Funktionsstörung: vollständige Hilfe	M D M D F S S	S	1
3190	Auskleiden - Bewohner ohne Funktionsstörung: vollständige Hilfe	M D M D F S S	S	1
4020	Aufstehen mit Lifter,2 Pflegepersonen	M D M D F S S	S	1 1
4025	Hinlegen mit Lifter,2 Pflegepersonen	M D M D F S S	S	1 1
4040	Rollstuhl oder Spezialstuhl schieben	F	S	1
4050	Einreiben und Lagern: vollständige Hilfe,2 Pflegepersonen	M D M D F S S	S	1 1 1 1 1
4060	Passive - aktive Übungen: vollständige Hilfe	M D	S	1
4060	Passive - aktive Übungen: vollständige Hilfe	D M F S S	S	1 1
5010	Individuelle unterstützende Kommunikation	M D M D F S S	P	10% 50% 40%
5090	Minimale helfende Beziehung mit dem Bewohner	M D	a	Ja
5130	Unterhaltende Aktivitäten	F	A	10 Bew. - 1 leit.Pers. -um 14 Uhr für 60 Min
6020	Medikamente - oral: vollständige Hilfe	M D M D F S S	S	1
6020	Medikamente - oral: vollständige Hilfe	M D M D F S S	S	1
6020	Medikamente - oral: vollständige Hilfe	M D M D F S S	S	1
6020	Medikamente - oral: vollständige Hilfe	M D M D F S S	S	1
6020	Medikamente - oral: vollständige Hilfe	M D M D F S S	S	1
6020	Medikamente - oral: vollständige Hilfe	M D M D F S S	S	1 1 1 1
6020	Medikamente - oral: vollständige Hilfe	M D M D F S S	S	1 1
6020	Medikamente - oral: vollständige Hilfe	M D M D F S S	S	1 1
6020	Medikamente - oral: vollständige Hilfe	D	S	1 1
6060	Medikamente - über eine Schleimhaut: vollständige Hilfe	M D M D F S S	S	1 1
6060	Medikamente - über eine Schleimhaut: vollständige Hilfe	M D M D F S S	S	1 1
6080	Medikamente - subcutan: vollständige Hilfe	M D M D F S S	S	1 1
6080	Medikamente - subcutan: vollständige Hilfe	D	S	1 1
8320	Rollstuhlzusätze montieren	M D M D F S S	S	1 1
8325	Rollstuhlzusätze demontieren	M D M D F S S	S	1 1
8430	Wunde an der Luft reinigen und desinfizieren: vollständige Hilfe	M	S	1
8430	Wunde an der Luft reinigen und desinfizieren: vollständige Hilfe	D	S	1
8480	Nicht aseptischer Verband: vollständige Hilfe	M D M D F S S	S	1
8490	Aseptischer Verband	M D M D F S S	S	1 1
8490	Aseptischer Verband	F S S	S	1
8580	Salbe auftragen ohne Umschlag (08% der Körperoberfläche): vollständige Hilfe	M D M D F S S	S	1 1

